HIRTH - Terrassensysteme









Keramikplatten







Von der kompetenten Beratung bis zur professionellen Umsetzung









Ihr qualifizierter Ansprechpartner bei Terrassen

Persönliche Betreuung, Planung und Gestaltung sind die wesentlichen Bestandteile unseres Firmenkonzepts.

Mit WPC Dielen kombinieren wir die positiven Eigenschaften der traditionellen Holz-Terrasse mit jenen der modernsten Technik. Es gelingt bei neuen Werkstoffen (Keramikplatten, WPC) nicht nur durch Eleganz und Ästhetik, sondern auch durch eine unschlagbare Funktionalität und Pflegeleichtigkeit zu punkten.

Mit jahrelanger Erfahrung sowie der Auswahl von Produkten und Partnern im Bereich Terrassentechnik ist es uns möglich mit Fachwissen und Professionalität jeden Kunden individuell zu beraten und optimal zu betreuen.



















Der ideale Werkstoff für Außenanlagen

Willkommen in der Welt von Twinson - einer Welt, in der sich Natur und Technologie harmonisch zusammenfügen. Twinson besteht aus Holz und PVC und vereint die Vorteile beider Materialien in einem neuartigen Werkstoff, das natürliche Aussehen und warme Gefühl von Holz sowie die Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit von PVC. Twinson ist zu 100 % recyclingfähig und somit eine umweltfreundliche Alternative zu tropischen Harthölzern.

Vorteile die überzeugen

- ✓ Langlebig bis zu 25 Jahre Garantie
- ✓ Umweltfreundlich (zu 100 % wiederverwertbar)
- ✓ Pflegeleicht kein Streichen erforderlich
- ✓ PEFC-zertifiziert
- ✓ Spielzeugtauglich



- ✓ Natürliches Aussehen
- ✓ Splitter- und Spaltfrei
- ✓ Beständig gegen Insekten
- ✓ Sehr rutschfest, auch bei Nässe
- **✓** Robust











Terrace Massive

die Kompakt-Diele

ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit Terrace Massivdielen aus TWINSON sind einer freien Gestaltung kaum Grenzen gesetzt. Von geradlinigem Design bis hin zu verspielten geometrischen Formen – mit Terrace Massive ist alles möglich. Rund geschnittene Kanten sind präzise und einfach realisierbar und die Einsatzmöglichkeiten aufgrund eines innovativen, drehbaren Clip nahezu unbegrenzt.

Oberflächen gebürstet




glatt



fein geriffelt

Verlegung ohne Gefälle möglich
Rutschfestigkeitsklasse R 12



Für die Verlegung wurde ein drehbarer Clip entwickelt, der eine Montage der Dielen auch ohne rechten Winkel zur Unterkonstruktion ermöglicht.

Farben¹



Baumrindenbraun



Schiefergrau



Walnussbraun

weitere Farben auf Anfrage!


Terrace Massive Pro

Massivdiele mit Kunstoffummantelung



Natürlicher Look mit innovativer Technologie

Die Terrassendiele Terrace Massive Pro ist aufgrund einer Polymerbeschichtung extrem unempfindlich gegen Flecken. So ist die Reinigung besonders einfach und die Ausdehnung des Materials äußerst gering. Die Dielen mit Holzprägung im natürlichen Hartholz-Look sind ideal für alle Terrassen, insbesondere für überdachte Flächen und Wintergärten.



Strukturen





Verlegung ohne Gefälle möglich

Hohe Kratzfestigkeit

Rutschfestigkeitsklasse R 10/11

Hohe Farbstabilität

Ohne zu verblassen bleiben die authentischen Naturfarben über Jahre hinweg frisch. Ergänzt wird der natürliche Look durch die Prägung, die der Beschaffenheit von Holz nachempfunden ist.

FASZINATION FARBEN









Technische Daten

Diele	140mm + 4,5mm Fuge
Höhe	20mm
Deckbreite	ca. 145mm
Oberfläche	geriffelt / glatt strukturiert / geprägt
Gewicht	ca. 3,8kg/lfm
Standardlängen	4/4,5/5/6m
Unterkonstruktionsprofile Alu	
Breite	50mm
Höhen	16/30/50mm
Länge	6m







50 x 30 mm

50 x 50 mm

Unterkonstruktionen aus Aluminium

Die Unterkonstruktion einer Terrasse sollte mindestens die Haltbarkeit des Deckbelages aufweisen. Darum bieten wir bei unseren Terrassen ausschließlich Aluminium an. Mit Alu ist eine formstabile und dauerhafte Unterkonstruktion gewährleistet. Die zwei speziell entwickelten Aluprofile samt unsichtbaren Clipsystem machen die Montage zu einem Kinderspiel. Damit steht einer effektiven und dauerhaften Montage nichts mehr im Weg!

LED-Leuchtsysteme für Ihr Projekt

- √ Warmweißes Licht der LED Einbauleuchte
- ✓ Sehr geringe Einbautiefe: 1 cm, Ø LED-Leuchten: 47 mm
- √ Stilvolle Edelstahlumrandung
- ✓ Bis zu 18 LED-Leuchten pro Trafo möglich
- √ IP68 (bis 2 m Tiefe wasserdicht)
- ✓ Anschluss-/Verbrauchswert: 0,25 Watt







Montagebeispiele







Kiesoberfläche



Betonoberfläche







Montageservice

Benötigen Sie beim Verlegen Ihrer Terrasse professionelle Hilfe?

Hirth Terrassentechnik bietet Ihnen durch eigene Mitarbeiter und auch in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen eine professionelle Montage.

Unsere Monteure sind speziell auf unsere Systeme geschult und besitzen die nötige Fachkompetenz, um jedes Projekt fristgerecht und fachlich einwandfrei umzusetzen. Sie profitieren von unserer Erfahrung!









DER TREND Keramikplatten für den Außenbereich


Keramik bzw. Feinsteinzeugplatten in 2 cm Plattenstärke erfreuen sich in der Gartengestaltung immer größerer Beliebtheit. Zudem haben sie viele Vorteile gegenüber herkömmlicher Beläge, wie Holz, Natur oder Betonwerkstein. Die Keramikfliesen für den Außenbereich sind unempfindlich gegen alle möglichen Arten von Verschmutzungen und äußerst leicht zu reinigen. Selbst durch Hochdruckreiniger, Säuren oder Laugen nimmt dieses hochwertige Material keinen Schaden. Nie wieder streichen oder sich über Flecken ärgern. In Verbindung mit unserem Schienensystem wird die Verlegung der Keramikplatten zu einem Kinderspiel!

Plattenformat 120 x 40 cm





Plattenformat 60 x 60 cm





- √ Tausalz- und Frostbeständig
- √ Säure- und Laugenbeständig
- √ Fleckenunempfindlich
- ✓ Rutschfestigkeitsklasse R 11 C
- ✓ Mit rektifizierten Kanten

Aus optischen Gründen liefern wir die Holzoptik-Keramikplatten in V3 (ausgeprägte Unterschiede in Farbe und Struktur). Aktuelles Keramikplatten Sortiment unter www.hirth.eu!

Hochwertige Keramikterrassen schnell und einfach Verlegen!

Durch das innovative Schienensystem der Firma Hirth ist ein multifunktionelles Verlegesystem für die Kombination von unterschiedlichen Terrassenbelägen möglich!

Durch die einfache Montage des Verlegesytems reduziert sich der Aufwand gegenüber einem Mörtelbett auf ein Minimum.



Vorteile der neuen Verlegetechnik

- ✓ Aufbauhöhe ab 6cm
- ✓ Terrasse sofort begehbar
- ✓ Keine Revisionsdeckel bei Gullys
- ✓ Zeitsparende und unkomplizierte Montage
- ✓ Kein Klappern
- ✓ Angenehmes Gehgefühl (Waldboden)
- ✓ Keine Frostschäden
- ✓ Durch offene Fugen Entwässerung auf der ganzen Fläche
- ✓ Versorgungsleitungen können nachträglich verlegt werden
- ✓ Variable Aufbauhöhe bei Verwendung von Stellfüßen












HIRTH - Terrassensysteme











Autorisierter Fachhändler:

Firma Hirth

Lagerhausweg 2 3812 Groß Siegharts

Tel.: +432847/2253 E-Mail: office@hirth.eu

www.hirth.eu

Weitere Informationen: Im Internet oder bei Ihrem Fachhändler



www.hirth.eu





Ansprechpartner/Vertrieb

Tel.:+43664 / 88 79 26 30





mpressum: Firma Hirth Gesellschaft m.b.H., Lagerhausweg 2, A-3812 Groß Siegharts