

Technische Informationen

# FLÄCHEN- VORHANG



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß

# Flächenvorhang-Impressionen



Abb.StoffNr.4245elegie

Der Flächenvorhang hat sich als das zeitgemäße Gestaltungselement für moderne Wohnräume längst etabliert – mit den mehr als 220 trendigen Stoffdesigns, die LEHA im Programm hat, ist diese Art der funktionellen Fenstergestaltung als Eyecatcher mit Mehrwert ein wichtiger Bestandteil für jeden Inneneinrichter. Die Zeichen stehen da-

bei auf klaren Formen und praktikablen Bediendetails. Die Paneele sind in allen Größen individuell konfigurierbar, zudem bietet die vielfältige Auswahl an Stoffdesigns die richtige Lösung für jeden Anspruch.

## Ideen für große Glasflächen

Der Flächenvorhang als innovative In-

terpretation des klassischen Vorhangs eignet sich besonders für große Fenster und Glasfronten und sorgt auch als Raumteiler für tolle Effekte. Innovative Bedienelemente – vom Bedienungstab über den Schnurzug bis zum Elektroantrieb – unterstreichen die hohe Qualität. Mit Flächenvorhängen von LEHA sind der Kreativität in Sachen Inneneinrichtung keine Grenzen gesetzt.



Abb.StoffNr.2511ondaweiß,SchieneF1

Abb.StoffNr.3300scotchschwarz,3261scotchweiß,SchieneF1



Abb.StoffNr.2496madeirarot,SchieneF1

# Typenübersicht

## Modell Ambiente




## Modell F1






# Einbausituationen Flächenvorhang


Einteilig, von Wand zu Wand  
Paneel-Paket links oder rechts außerhalb der Glasfläche




Zweiteilig, von Wand zu Wand  
Paneel-Pakete außen, außerhalb der Glasfläche



Einteilig oder zweiteilig von Wand zu Wand  
Pannele zum Teil innerhalb der Glasfläche




Einteilig oder zweiteilig  
(bedeckt nicht die ganze Wandfläche)



# Dekorationsmöglichkeiten



<b>Anlagenhöhe =</b>	Oberkante Schiene bis Unterkante Paneel
<b>Paneelhöhe =</b>	Stoffhöhe des Paneels
<b>Dekorationsbreite =</b>	Maximale Breite, die mit den Paneelen abgedeckt werden kann
<b>Anlagenbreite =</b>	Schienenlänge




**Schienenlänge >**

Dekorationsbreite

Paneele können außerhalb der Dekofläche geparkt werden

# Maßanleitung Flächenvorhang Ambiente

## mit Beschwerungsleiste im Stoffsaum




geeignet für:

- Rollostoffe
- Vorhangstoffe

# Maßanleitung Flächenvorhang Ambiente

## mit sichtbarer Beschwerungsleiste




geeignet für:

- Rollostoffe

(außenliegende Beschwerungsleiste für Vorhangstoffe siehe interstil F1 Seiten 56 und 78)

## mit sichtbaren Holzleisten










geeignet für:

- Rollostoffe








# Dekorationsvorschläge

## Anordnung der Paneelwägen zweiläufig



Alle Zeichnungen sind Draufsicht (von oben gesehen!)  
 Paneel festgestellt  
 Paneelfreigleitend

## Anordnung der Paneelwägen dreiläufig



Alle Zeichnungen sind Draufsicht (von oben gesehen!)  
 Paneel festgestellt  
 Paneelfreigleitend


## Formel zur Berechnung der Paneelbreite

$$\text{Paneelbreite} = \frac{(\text{Dekorationsbreite} - 5 \text{ cm}^*)}{\text{Anzahl der Paneelwägen}} + 5 \text{ cm}^*$$


\*berücksichtigt 5 cm Paneelüberlappung

# Dekorationsvorschläge


## Anordnung der Paneelwägen vierläufig




Typ-Nr. P41: 4 Läufe, 7 Paneele, 2-tlg., asymmetrisch




Typ-Nr. P42: 4 Läufe, 8 Paneele, 2-tlg., symmetrisch




Typ-Nr. P43: 4 Läufe, 8 Paneele, 2-tlg.




Typ-Nr. P44: 4 Läufe, 7 Paneele, 1-tlg., Paket links




Typ-Nr. P45: 4 Läufe, 7 Paneele, 1-tlg., Paket rechts



Typ-Nr. P46: 4 Läufe, 4 Paneele, 1-tlg., Paket links




Typ-Nr. P47: 4 Läufe, 4 Paneele, 1-tlg., Paket rechts




Alle Zeichnungen sind Draufsicht (von oben gesehen!)  
 ● Paneel festgestellt  
 — Paneelfreigleitend


## Anordnung der Paneelwägen fünfläufig




Typ-Nr. P51: 5 Läufe, 9 Paneele, 2-tlg., asymmetrisch




Typ-Nr. P52: 5 Läufe, 10 Paneele, 2-tlg., symmetrisch




Typ-Nr. P53: 5 Läufe, 10 Paneele, 2-tlg., symmetrisch




Typ-Nr. P54: 5 Läufe, 9 Paneele, 1-tlg., Paket links




Typ-Nr. P55: 5 Läufe, 9 Paneele, 1-tlg., Paket rechts



Typ-Nr. P56: 5 Läufe, 5 Paneele, 1-tlg., Paket links



Typ-Nr. P57: 5 Läufe, 5 Paneele, 1-tlg., Paket rechts




Alle Zeichnungen sind Draufsicht (von oben gesehen!)  
 ● Paneel festgestellt  
 — Paneelfreigleitend

# 1. Flächenvorhangschiene Ambiente

2-läufige, 3-läufige, 4-läufige und 5-läufige Flächenvorhangschiene **ohne Paneelwagen**, zur Aufnahme von frei verschiebbaren Paneelwägen, ohne Paneel-Behang, mit Zubehör für Deckenmontage, Farbe weiß RAL 9016, alu oder RAL-Beschichtung (Art. Nr.: AMB-RAL ).



Abb.: AMB-SL/3 in weiß RAL 9016



Wird eine 1-lfg. Schiene gewünscht, kann Modell 455 TOP aus der Aluschiene-Kollektion verwendet werden.






Abb.: AMB-SL/3 in alu

### Bestellangaben Flächenvorhangschiene Ambiente

1. Art. Nr.:	_____	AMB-SL/2, AMB-SL/3, AMB-SL/4 od. AMB-SL/5
2. fertige Breite	_____	Schienenlänge in cm
3. Schienenfarbe	_____	weiß, alu oder RAL-Beschichtung (gegen Aufpreis)
4. Montage	_____	Decke oder Wand (Wandmontage gegen Aufpreis)
<b>Extras gegen Aufpreis</b>		
5. Ausführung	_____	AMB-V (Paneele verbunden) oder AMB-SZ (mit Schnurzug)
6. Bedienungsseite*	_____	links oder rechts
7. Bedienungslänge*	_____	in cm
8. Paneelaufteilung**	_____	ein- oder zweiteilig, links oder rechts bzw. laut Dekorationsvorschlag

## 2. Paneelwagen inkl. Beschwerungsleiste für Ambiente

### Paneelwagen mit Beschwerungsleiste im Stoffsaum



**Art. Nr. WAG-IL**

Wagen mit Alu-Beschwerungsleiste im Stoffsaum (in weiß, alu oder plexi).

Diese Beschwerungsleiste kann für Rollostoffe und beigeordnete Vorhangstoffe verwendet werden. Wenn nicht anders gewünscht, wird Beschwerungsleiste 2 cm schmaler als die Paneelbreite gefertigt (Endkappen werden mitgeliefert). Standard inkl. 2 Roller, ab Breite 70 cm werden 3 Roller mitgeliefert.



Abb.: Innenliegende Beschwerungsleisten

### Paneelwagen mit sichtbarer Beschwerungsleiste



**Art. Nr. WAG-AL**

Wagen mit sichtbarer Alu-Beschwerungsleiste inkl. Endkappen in weiß oder alu (Farbe wie Schienenfarbe).

Standard inkl. 2 Roller, ab Breite 70 cm werden 3 Roller mitgeliefert.

**ACHTUNG:** Diese Beschwerungsleiste kann nur für Rollostoffe aus der Flächenvorhangkollektion verwendet werden und ist für Vorhangstoffe nicht geeignet! Anfertigung nur bei LEHA möglich.



Abb.: Außenliegende Beschwerungsleisten

### In Flächenvorhangschiene Ambiente passen folgende Gleiter für Vorhänge:



Art. Nr.: 9826 Klixi Drehgleiter  
(benötigt keine Ausklinköffnung)



Art. Nr.: 9824 X-Gleiter mit Teflon  
(Ausklinkung in Schiene erforderlich)

### Bestellangaben Paneelwagen inkl. Unterleiste

1. Art. Nr.:	WAG-IL	WAG-AL
	Wagen mit Beschwerungsleiste im Stoffsaum	Wagen mit sichtbarer Beschwerungsleiste
2. Paneelwagenbreite	___ in cm	in cm
3. Farbe Paneelwagen	___ weiß oder alu	weiß oder alu
4. Farbe Unterleiste	___ weiß, alu oder plexi	weiß oder alu
5. Paneelwagen	___ verbunden od. frei verschiebbar	verbunden od. frei verschiebbar



# Paneelwagen „FOX“




Abb.: FOX in Karniese



Abb.: FOX in Aluschiene




Abb.: FOX in Innenlauf

# Paneelwagen „FOX“

Art. Nr.: FOX-IL bzw. FOX-AL

Frei verschiebbarer Paneelwagen aus Alu nach Maß mit Klett- und Flauschband, inkl. 3 Sorten Gleiter (siehe im Lieferumfang enthaltene Gleiter) und Alu-Beschwerungsleiste, Paneelwagen kann schräg eingehängt werden, Paneele können dadurch hintereinander geparkt werden. (Gleiter nur an den Wagenenden)



**Art. Nr. FOX-IL**

Wagen **nachrüstbar** mit Alu-Beschwerungsleiste im Stoffsaum (in weiß oder alu).

Diese Beschwerungsleiste kann für Rollostoffe und beige stellte Vorhangstoffe verwendet werden. Wenn nicht anders gewünscht, wird Beschwerungsleiste 2 cm schmaler als die Paneelbreite gefertigt (Endkappen werden mitgeliefert).



Abb.: Innenliegende Beschwerungsleisten



**Art. Nr. FOX-AL**


Wagen **nachrüstbar** mit sichtbarer Alu-Beschwerungsleiste inkl. Endkappen in weiß oder alu.

**ACHTUNG:** Diese Beschwerungsleiste kann nur für Rollostoffe aus der Flächenvorhangkollektion verwendet werden und ist für Vorhangstoffe nicht geeignet! Anfertigung nur bei LEHA möglich.




Abb.: Außenliegende Beschwerungsleisten

## Im Lieferumfang enthalten sind ein höheres Flauschband (38 mm) und folgende Gleiter:




**Art. Nr.: F-G4**

Click-Gleiter für 4 mm Lauföffnung  
(passend für folgende Aluschienen Modelle: 417, 426)



**Art. Nr.: F-G6**

Click-Gleiter für 6 mm Lauföffnung  
(passend für folgende Aluschienen Modelle: 412, 422, 455, 466, 712, 734, Innenlauf Interstil), Ambiente



**Art. Nr.: F-GK**

Gleiter für Karniesen  
(auch für Liftschleuse geeignet)

## Bestellangaben FOX

1. Art. Nr.:	FOX-IL, FOX-AL oder FOX-WAG
2. Paneel-Breite	in cm
3. Beschwerungsleiste	weiß, alu oder plexi

# Paneele im Japan Design

20 bzw. 40 mm Holzleisten  
(nur für Modell Ambiente geeignet)

Die horizontale Unterteilung der Paneele durch Segmente lässt das Flair von fernöstlicher Wohnphilosophie entstehen. Sie können sich für ein Holzdekor oder Dekoraluminium in zwei verschiedenen Mustern, natürlich glänzend, entscheiden. Holzleisten sind in 20 und 40 mm, Aludesignleisten nur in 40 mm lieferbar, **nur mit Stoffen aus Flächenvorhang-Kollektion möglich.**


## Typ I (nur oben u. unten)

Art. Nr.: AUFPR-JAPA1





## Typ II (mit Segmenten)

Art. Nr.: AUFPR-JAPA2



## Typ II Segmentaufteilung

Paneelhöhe	Anzahl der Segmente	Anzahl der Querstäbe
0–90 cm	1	0
90,1–140 cm	2	1
140,1–210 cm	3	2
210,1–280 cm	4	3
280,1–300 cm	5	4



# Paneele im Japan Design

20 bzw. 40 mm Holzleisten



# Flächenvorhang aus beigeestellten Vorhangstoffen

Maßkonfektion



Abb. Stoff 3083 pearls weiß  
aus Luxaflex-Stoffkollektion

Im LEHA-Nähatelier werden ganz nach Kundenwünschen Flächenvorhänge aus beigeestellten Stoffen konfektioniert.

# Flächenvorhang aus beigestellten Vorhangstoffen

Maßkonfektion



1




2



3



4



5

Standard: Ausreichend Stoff vorhanden

Abb. Doppelsaum (2 cm): Art. Nr.: NPAN

Wenn nicht genügend Stoff vorhanden:

Abb. Einfachsaum (2 cm): Art. Nr.: NPAN-S

## So einfach geht's:

1. Gewünschten Stoff im Fachgeschäft mit fachkundiger Beratung aussuchen. Achtung: nicht jeder Stoff eignet sich bedenkenlos für Paneele – siehe „Tipps zur Stoffauswahl“
2. Der Stoff in ausreichender Menge – siehe „Stoffbedarfs-Ermittlung“ – wird vom LEHA-Zustellendienst kostenlos vom Fachgeschäft abgeholt und unverzüglich zum LEHA-Nähatelier gebracht. Oder der Fachhändler beauftragt gleich den Stofflieferanten mit der Direkt-Zusendung des Stoffes an LEHA.
3. Im LEHA-Nähatelier wird der Stoff zu den gewünschten Paneelen verarbeitet. Vorausgesetzt, dass die Bestellung mit den genauen Angaben und Maßen vorliegt. Unklarheiten verzögern die Anfertigung.
4. Das LEHA-Nähatelier ist bekannt für hochwertige Qualitätsarbeit. Neben modernen Maschinen setzt man vornehmlich auf solide Handarbeit erfahrener Fachkräfte. Denn jeder Stoff ist einzigartig und braucht seine spezielle Behandlung.
5. Die genähten Paneele werden zusammen mit den Paneelwägen und der Schiene vom LEHA-Zustellendienst frachtfrei und produktschonend an den Fachhändler geliefert.

## Tipps zur Stoffauswahl:

Anders als bei „normalen“ Faltenwerfenden Vorhängen sollte jedes Paneel möglichst glatt und rechteckförmig vom Paneelwagen herabhängen. Der über die gesamte Breite als Beschwerungeingelegte Fallstab, im unteren Hohlraum verborgen, unterstützt dies. Naturgemäß darf man bei textilen Werkstoffen niemals Maßstäbe wie bei einem steifen Material anlegen. Dieses kleine Spiel der Unregelmäßigkeiten, dieses Weichfließende, macht aber gerade den besonderen Reiz aller Textilien aus.

Im LEHA-Nähatelier verfügt man über jahrelange Erfahrung mit allen Arten von Stoffen. Viele heikle Aufträge konnten schon zur Zufriedenheit aller Kunden erledigt werden. Daher empfiehlt sich die Beachtung einiger Punkte, wenn man auf ein schönes, perfektes Endprodukt Wert legt.

- Gecrashte (absichtlich zerknitterte) Stoffe, egal ob uni oder mit Streifendekor, haben kein schönes Hängeverhalten und sind zudem nicht maßhaltend. Das gleiche trifft für zur Gänze bestickte Organza-Qualitäten zu. Solche Stoffe sind für Paneele nicht zu empfehlen.
- Knitteranfällige Stoffe werden auch bei sorgfältigster Handhabung zu Knitter neigen.
- Stoffe werden fadengerade und nicht nach dem Druck- oder Stickbild geschnitten. Bei schiefem Dekor, vor allem bei senkrechten Streifen, verlaufen diese dann nicht parallel zur Längskante, was als sehr störend empfunden wird.
- Wenn Querstreifen auf einer Stoffbahn unregelmäßige Abstände haben, ist es nicht möglich, die Querstreifen über mehrere, nebeneinanderhängende Paneele gleichmäßig verlaufen zu lassen.
- 280cm Dekor-Breitware wird wegen des bleibenden Bugs immer längs verarbeitet (in Kettrichtung).
- Bei Taft-Stoffen sieht man jeden Nahtabdruck.
- Je breiter die Paneele sind, desto eher neigen sie zu Wellen und Bäuchen. Empfohlene Paneelbreiten sind um die 60 cm. Das ist auch ökonomisch beim Verschnitt.


## Stoffbedarfs-Ermittlung:

Bitte senden Sie immer ausreichend Stoff ein.  
Achtung: ggf. auf Breiten- und Höhenrapport achten

Die Einhaltung dieser Mindest-Zugaben ist unbedingt erforderlich. Weiters muss die rechte Wareseite (Raumseite) und die Dekor-Richtung (Verlauf nach oben) am Stoff markiert sein.

Art. Nr.: NPAN: Je Paneel wird benötigt:  
Zuschnittbreite = Fertige Paneelbreite + 10 cm (mind.)  
Zuschnitthöhe = Fertige Paneelhöhe + 20 cm (mind.)

Art. Nr.: NPAN-S: Je Paneel wird benötigt:  
Zuschnittbreite = Fertige Paneelbreite + 4 cm (mind.)  
Zuschnitthöhe = Fertige Paneelhöhe + 20 cm (mind.)



# Flächenvorhangschiene 5-läufig, 9 Paneele

Anordnung der Paneelwägen, Schiene 5-läufig, Paket zweiteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen



Typ-Nr. P51: 5 Läufe, 9 Paneele, 2-tlg., asymmetrisch



Paneele geöffnet



Typ-Nr. P51: 5 Läufe, 9 Paneele, 2-tlg., Paket außen



Dekorationsbreite	460 cm	480 cm	500 cm	520 cm	540 cm
Paketbreite cm	2x 56 cm	2 x 58 cm	2 x 60 cm	2 x 62 cm	2 x 64 cm

# Flächenvorhangschiene 5-läufig, 5 Paneele

Anordnung der Paneelwägen, Schiene 5-läufig, Paket einteilig

Dekorationsbeispiel


Paneele geschlossen




Typ-Nr. P56: 5 Läufe, 5 Paneele, 1-tlg.



Paneele geöffnet



Typ-Nr. P56: 5 Läufe, 5 Paneele, 1-tlg., Paket links



Dekorationsbreite	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm
Paketbreite cm	1 x 40 cm	1 x 44 cm	1 x 48 cm	1 x 52 cm	1 x 56 cm	1 x 56 cm	1 x 60 cm	1 x 68 cm

# Flächenvorhangschiene 4-läufig, 7 Paneele


Anordnung der Paneelwägen, Schiene 4-läufig, Paket zweiteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen



Paneele geöffnet



Dekorationsbreite	340 cm	360 cm	380 cm	400 cm	420 cm	440 cm
Paketbreite cm	2 x 53 cm	2 x 56 cm	2 x 59 cm	2 x 61 cm	2 x 64 cm	2 x 67 cm

# Flächenvorhangschiene 4-läufig, 4 Paneele

Anordnung der Paneelwägen, Schiene 4-läufig, Paket einteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen



Typ-Nr. P46: 4 Läufe, 4 Paneele, 1-tlg.



Paneele geöffnet



Typ-Nr. P46: 4 Läufe, 4 Paneele, 1-tlg., Paket links




Dekorationsbreite	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
Paketbreite cm	1x 54 cm	1x 59 cm	1x 64 cm	1x 69 cm

# Flächenvorhangschiene 3-läufig, 5 Paneele


Anordnung der Paneelwägen, Schiene 3-läufig, Paket zweiteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen



Paneele geöffnet



Dekorationsbreite	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm	360 cm	380 cm
Paketbreite cm	2 x 60 cm	2 x 64 cm	2 x 68 cm	2 x 72 cm	2 x 76 cm	2 x 80 cm

# Flächenvorhangsschiene 3-läufig, 3 Paneele

Anordnung der Paneelwägen, Schiene 3-läufig, Paket einteilig

Dekorationsbeispiel

Paneele geschlossen



Typ-Nr. P36: 3 Läufe, 3 Paneele, 1-tlg.  
raumseitig

Paneele geöffnet



Typ-Nr. P36: 3 Läufe, 3 Paneele, 1-tlg., Paket links  
raumseitig


Dekorationsbreite	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
Paketbreite cm	1x 57 cm	1x 64 cm	1x 70 cm	1x 77 cm	1x 83 cm	1x 90 cm

# interstil - F1 Oberflächen

Aluminium und Edelstahl



Edelstahl



Nur eine perfekte Oberfläche verleiht einem Produkt dauerhaften Glanz. Durch das feine Schliffbild entfaltet sich die metallische Wirkung auf den Flächen von F1. Dadurch hebt sich F1 von üblichen eloxierten Oberflächen ab.

Lacktechnisch veredelt werden zwei verschiedene Oberflächen erzielt:

**Edelstahl und Aluminium in mattierter Ausführung.**



Deckensystem



Wandsystem

Maßstab 1:1

## Der F1-Klick.

Bei F1 harmonieren Stoff und Technik in perfekter Weise. Der Paneelwagen ist hinter der Schiene verdeckt, die Stoffbefestigung somit nicht sichtbar. Der Stoff fällt glatt aus der Schiene heraus, sein Dessin entfaltet ungestört und in voller Höhe seine Wirkung und schwebt über die gesamte Breite der Anlage.






Der F1 Paneelgleiter ermöglicht das Absenken der Paneele um 5 cm. So lässt sich die bewährte Stoffbefestigung mit Klettband problemlos abnehmen und anbringen. Mit einem Klick rastet der Paneelwagen anschließend wieder in der Schiene ein. Eine interstil Idee.

## Krönender Abschluss – der F1-Beschwerer.

Der F1-Beschwerer verleiht Ihren Flächenvorhängen das passende Gewicht: Als spannendes Pendant zur Schiene wird das Stoffpaneel oben und unten gefasst. Ein homogener seitlicher Abschluss verzichtet gekonnt auf störende Endkappen. Eine rückseitige Gleiteinlage reduziert Kratz- und Stoßgeräusche beim Verschieben der Paneele. Ein souveräner Auftritt.



Alternativ wird das System F1 auch mit innenliegendem Beschwerer angeboten.



Eine Spitze an der Unterseite der Kappe verhindert das Verrutschen im Saum.

Saumhöhe 35–40 mm



# F1 Deckensystem



# F1-Deckensystem


## mit F1-Beschwerer

Anlagenhöhe = Raumhöhe - Bodenfreiheit

fertige Stoffhöhe = Raumhöhe - 30 mm - Bodenfreiheit

Saum unten = 10 mm

Bodenfreiheit = 25 mm (Empfehlung)




## mit Beschwerer innenliegend

Anlagenhöhe = Raumhöhe - Bodenfreiheit

fertige Stoffhöhe = Raumhöhe - 20 mm - Bodenfreiheit

Saum unten = 35 - 40 mm

Bodenfreiheit = 25 mm (Empfehlung)



# F1-Deckensystem



# F1-Deckensystem



## freistehend

Überstand Schiene 20 mm auf jeder Seite



## Wandanschlag links

Überstand Schiene rechts 20 mm



## Wandanschlag rechts

Überstand Schiene links 20 mm



## Wand zu Wand

Dekorationsbreite = Maß Wand zu Wand - 4 mm


\*Dekorationsbreite:  
Breite der Dekoration im geschlossenen Zustand

## Hinweise

### Ende Wandanschlag



### Ende freistehend



Schienen am freistehenden Ende nicht kürzbar, Garnitur inkl. Feststeller, optionale Endstücke



# F1-Deckensystem

2-läufig

**Art. Nr. 00121**

F1 Deckensystem - freistehend

**Art. Nr. 00122**


F1 Deckensystem - Wandanschlag links

**Art. Nr. 00123**

F1 Deckensystem - Wandanschlag rechts

**Art. Nr. 00124**

F1 Deckensystem - Wand zu Wand



Dekorationsbreite →

**Lieferbare Farben**

- A** 79 Aluminium
- B** 77 Edelstahl

2-läufig

Dekorationsbreite (in cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580
Anzahl Träger	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Aluminium (A)	102	112	122	132	142	151	161	171	202	212	222	231	241	251	261	271	280	290	300	331	341	351	360	370	380
Edelstahl (B)	111	123	134	146	157	169	181	192	225	236	248	260	271	283	294	306	317	329	340	373	385	396	408	419	431

Preise ohne Paneelwagen und Beschwerer  
Bestellmaß = Dekorationsbreite

**Bestellangaben Flächenvorhangschiene F1**

1. Art. Nr.: \_\_\_\_\_ **00121, 00122, 00123 bzw. 00124**

2. Farbe \_\_\_\_\_ aluminium oder edelstahl

3. Länge \_\_\_\_\_ in cm

# F1-Deckensystem

3-läufig

**Art. Nr. 00131**

F1 Deckensystem - freistehend

**Art. Nr. 00132**



F1 Deckensystem - Wandanschlag links

**Art. Nr. 00133**

F1 Deckensystem - Wandanschlag rechts

**Art. Nr. 00134**

F1 Deckensystem - Wand zu Wand



Dekorationsbreite →

**Lieferbare Farben**    **A** 79 Aluminium  
                                   **B** 77 Edelstahl

3-läufig

Dekorationsbreite (in cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580
Anzahl Träger	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Aluminium (A)	138	152	167	182	196	211	226	241	279	294	308	323	338	353	367	382	397	411	426	465	479	494	509	523	538
Edelstahl (B)	151	168	185	203	220	238	255	272	313	331	348	365	383	400	417	435	452	469	487	528	545	563	580	597	615

**Preise ohne Paneelwagen und Beschwerer**  
**Bestellmaß = Dekorationsbreite**

## Bestellangaben Flächenvorhangschiene F1

1. Art. Nr.: \_\_\_\_\_ **00131, 00132, 00133 bzw. 00134**  
 2. Farbe \_\_\_\_\_ aluminium oder edelstahl  
 3. Länge \_\_\_\_\_ in cm

## Hinweise

Schienen am freistehenden Ende nicht kürzbar, Garnitur inkl. Feststeller, optionale Endstücke



# F1-Deckensystem

4-läufig

**Art. Nr. 00141**

F1 Deckensystem - freistehend

**Art. Nr. 00142**


F1 Deckensystem - Wandanschlag links

**Art. Nr. 00143**

F1 Deckensystem - Wandanschlag rechts

**Art. Nr. 00144**

F1 Deckensystem - Wand zu Wand



Dekorationsbreite →

**Lieferbare Farben**    **A** 79 Aluminium  
                                  **B** 77 Edelstahl

4-läufig

Dekorationsbreite (in cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580
Anzahl Träger	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Aluminium (A)	175	194	214	233	253	273	292	312	359	378	398	418	437	457	476	496	516	535	555	602	621	641	660	680	700
Edelstahl (B)	192	215	238	262	285	308	331	354	404	428	451	474	497	520	543	566	589	613	636	686	709	732	755	779	802

**Preise ohne Paneelwagen und Beschwerer**  
**Bestellmaß = Dekorationsbreite**

## Bestellangaben Flächenvorhangschiene F1

1. Art. Nr.: \_\_\_\_\_ **00141, 00142, 00143 bzw. 00144**

2. Farbe \_\_\_\_\_ aluminium oder edelstahl

3. Länge \_\_\_\_\_ in cm

# F1-Deckensystem



5-läufig

**Art. Nr. 00151**  
F1 Deckensystem - freistehend

**Art. Nr. 00152**  
F1 Deckensystem - Wandanschlag links

**Art. Nr. 00153**  
F1 Deckensystem - Wandanschlag rechts

**Art. Nr. 00154**  
F1 Deckensystem - Wand zu Wand



Dekorationsbreite →

**Lieferbare Farben**    **A** 79 Aluminium  
                                  **B** 77 Edelstahl

5-läufig

Dekorationsbreite (in cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580
Anzahl Träger	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Aluminium (A)	210	234	259	283	308	332	357	381	436	460	485	509	534	558	583	607	632	656	681	735	760	784	809	833	858
Edelstahl (B)	232	261	290	319	347	376	405	434	493	522	551	580	609	637	666	695	724	753	782	841	870	899	927	956	985

**Preise ohne Paneelwagen und Beschwerer**  
**Bestellmaß = Dekorationsbreite**

## Bestellangaben Flächenvorhangschiene F1

1. Art. Nr.: \_\_\_\_\_ **00151, 00152, 00153 bzw. 00154**  
 2. Farbe \_\_\_\_\_ aluminium oder edelstahl  
 3. Länge \_\_\_\_\_ in cm

## Hinweise

Schienen am freistehenden Ende nicht kürzbar, Garnitur inkl. Feststeller, optionale Endstücke







# F1 Wandsystem




# F1-Wandsystem

## mit F1-Beschwerer

fertige Stoffhöhe = Anlagenhöhe - 25 mm

Saum unten = 10 mm

Bodenfreiheit = 25 mm (Empfehlung)




## mit Beschwerer innenliegend

fertige Stoffhöhe = Anlagenhöhe - 15 mm

Saum unten = 40 mm


Bodenfreiheit = 25 mm (Empfehlung)



# F1-Wandsystem



# F1-Wandsystem



## freistehend

Überstand Schiene 20 mm auf jeder Seite



## Wandanschlag links

Überstand Schiene rechts 20 mm



## Wandanschlag rechts

Überstand Schiene links 20 mm



## Wand zu Wand

Dekorationsbreite = Maß Wand zu Wand - 4 mm


\*Dekorationsbreite:  
Breite der Dekoration im geschlossenen Zustand

## Hinweise

### Ende Wandanschlag



### Ende freistehend



## Hinweise

Schienen am freistehenden Ende nicht kürzbar  
Garnitur inkl. Feststeller, optionale Endstücke



# F1-Wandsystem

## 2-läufig

**Art. Nr. 00125**

F1 Wandsystem - freistehend

**Art. Nr. 00126**


F1 Wandsystem - Wandanschlag links

**Art. Nr. 00127**

F1 Wandsystem - Wandanschlag rechts


**Art. Nr. 00128**

F1 Wandsystem - Wand zu Wand



Dekorationsbreite →

3 Trägerlängen zur Auswahl:  
5 cm (Standard), 8 cm, 13 cm  
Trägerlänge = Wandabstand



### Lieferbare Farben

- A** 79 Aluminium
- B** 77 Edelstahl

### 2-läufig

Dekorationsbreite (in cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580		
Anzahl Träger	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
<b>Träger 5 cm</b>  (Standard)																											
Aluminium (A)	192	202	212	221	231	241	251	261	336	346	356	366	376	385	395	405	415	425	434	510	520	530	540	549	559		
Edelstahl (B)	221	232	244	255	267	279	290	302	389	401	412	424	436	447	459	470	482	493	505	592	604	616	627	639	650		
<b>Träger 8 cm</b> 																											
Aluminium (A)	198	208	218	227	237	247	257	267	345	355	365	375	385	394	404	414	424	434	443	522	532	542	552	561	571		
Edelstahl (B)	228	239	251	262	274	285	297	309	399	411	423	434	446	457	469	480	492	504	515	606	618	629	641	652	664		
<b>Träger 13 cm</b> 																											
Aluminium (A)	206	216	226	235	245	255	265	275	357	367	377	387	397	406	416	426	436	446	455	538	548	558	568	577	587		
Edelstahl (B)	237	248	260	271	283	295	306	318	413	425	436	448	460	471	483	494	506	517	529	624	636	648	659	671	682		

Preise ohne Paneelwagen und Beschwerer  
Bestellmaß = Dekorationsbreite

### Bestellangaben Flächenvorhangschiene F1

1. Art. Nr.: \_\_\_\_\_ **00125, 00126, 00127 bzw. 00128**
2. Farbe \_\_\_\_\_ aluminium oder edelstahl
3. Länge \_\_\_\_\_ in cm
4. Trägerlänge (falls nicht Standard) \_z.B. 13 cm

# F1-Wandsystem

3-läufig

**Art. Nr. 00135**

F1 Wandsystem - freistehend

**Art. Nr. 00136**

F1 Wandsystem - Wandanschlag links



**Art. Nr. 00137**

F1 Wandsystem - Wandanschlag rechts

**Art. Nr. 00138**

F1 Wandsystem - Wand zu Wand

3 Trägerlängen zur Auswahl:  
5 cm (Standard), 8 cm, 13 cm  
Trägerlänge = Wandabstand



Dekorationsbreite →

**Lieferbare Farben**

- A** 79 Aluminium
- B** 77 Edelstahl

3-läufig

Dekorationsbreite (in cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	
Anzahl Träger	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
<b>Träger 5 cm</b>																										
Aluminium (A)	233	248	262	277	292	307	321	336	422	437	452	466	481	496	510	525	540	554	569	655	670	685	699	714	729	
Edelstahl (B)	268	285	302	320	337	355	372	389	489	506	524	541	558	576	593	610	628	645	662	762	779	797	814	831	849	
<b>Träger 8 cm</b>																										
Aluminium (A)	239	254	268	283	298	313	327	342	431	446	461	475	490	505	519	534	549	563	578	667	682	697	711	726	741	
Edelstahl (B)	275	292	309	327	344	361	379	396	499	516	534	551	568	586	603	620	638	655	672	775	793	810	827	845	862	
<b>Träger 13 cm</b>																										
Aluminium (A)	247	262	276	291	306	321	335	350	443	458	473	487	502	517	531	546	561	575	590	683	698	713	727	742	757	
Edelstahl (B)	284	301	318	336	353	371	388	405	513	530	548	565	582	600	617	634	652	669	686	794	811	829	846	863	881	

**Preise ohne Paneelwagen und Beschwerer**  
Bestellmaß = Dekorationsbreite

## Bestellangaben Flächenvorhangschiene F1

1. Art. Nr.: \_\_\_\_\_ **00135, 00136, 00137 bzw. 00138**
2. Farbe \_\_\_\_\_ aluminium oder edelstahl
3. Länge \_\_\_\_\_ in cm
4. Trägerlänge (falls nicht Standard) \_z.B. 13 cm

## Hinweise

Schienen am freistehenden Ende nicht kürzbar  
Garnitur inkl. Feststeller, optionale Endstücke



# F1-Wandsystem

4-läufig

Art. Nr. 00145

F1 Wandsystem - freistehend

Art. Nr. 00146

F1 Wandsystem - Wandanschlag links



Art. Nr. 00147

F1 Wandsystem - Wandanschlag rechts

Art. Nr. 00148

F1 Wandsystem - Wand zu Wand

3 Trägerlängen zur Auswahl:  
5 cm (Standard), 8 cm, 13 cm  
Trägerlänge = Wandabstand



Dekorationsbreite →

## Lieferbare Farben

- A 79 Aluminium
- B 77 Edelstahl

## 4-läufig

Dekorationsbreite (in cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580		
Anzahl Träger	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
<b>Träger 5 cm</b>																											
Aluminium (A)	274	294	313	333	352	372	392	411	508	527	547	567	586	606	625	645	665	684	704	800	820	840	859	879	898		
Edelstahl (B)	315	338	361	384	407	430	454	477	588	611	635	658	681	704	727	750	773	796	820	931	954	978	1001	1024	1047		
<b>Träger 8 cm</b>																											
Aluminium (A)	280	300	319	339	358	378	398	417	517	536	556	576	595	615	634	654	674	693	713	812	832	852	871	891	910		
Edelstahl (B)	322	345	368	391	414	437	461	484	599	622	645	668	691	714	738	761	784	807	830	945	968	992	1015	1038	1061		
<b>Träger 13 cm</b>																											
Aluminium (A)	288	308	327	347	366	386	406	425	529	548	568	588	607	627	646	666	686	705	725	828	848	868	887	907	926		
Edelstahl (B)	331	354	377	400	423	447	470	493	613	636	659	682	705	728	751	775	798	821	844	964	987	1010	1033	1056	1079		

Preise ohne Paneelwagen und Beschwerer  
Bestellmaß = Dekorationsbreite

## Bestellangaben Flächenvorhangschiene F1

1. Art. Nr.: \_\_\_\_\_ 00145, 00146, 00147 bzw. 00148
2. Farbe \_\_\_\_\_ aluminium oder edelstahl
3. Länge \_\_\_\_\_ in cm
4. Trägerlänge (falls nicht Standard) \_ z.B. 13 cm

# F1-Wandsystem

5-läufig

Art. Nr. 00155

F1 Wandsystem - freistehend


F1 Wandsystem - Wandanschlag links

Art. Nr. 00157


F1 Wandsystem - Wandanschlag rechts

F1 Wandsystem - Wand zu Wand

3 Trägerlängen zur Auswahl:  
5 cm (Standard), 8 cm, 13 cm  
Trägerlänge = Wandabstand



Dekorationsbreite →



**Lieferbare Farben**

- A 79 Aluminium
- B 77 Edelstahl

5-läufig

Dekorationsbreite (in cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580		
Anzahl Träger	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
<b>Träger 5 cm</b>																											
Aluminium (A)	315	340	364	389	413	438	462	487	594	618	643	667	692	716	741	765	790	814	839	946	970	995	1019	1044	1068		
Edelstahl (B)	362	391	420	449	477	506	535	564	688	717	746	775	804	832	861	890	919	948	977	1101	1130	1159	1187	1216	1245		
<b>Träger 8 cm</b>																											
Aluminium (A)	321	346	370	395	419	444	468	493	603	627	652	676	701	725	750	774	799	823	848	958	982	1007	1031	1056	1080		
Edelstahl (B)	369	398	427	456	484	513	542	571	698	727	756	785	814	843	872	901	930	959	987	1115	1144	1173	1201	1230	1259		
<b>Träger 13 cm</b>																											
Aluminium (A)	329	354	378	403	427	452	476	501	615	639	664	688	713	737	762	786	811	835	860	974	998	1023	1047	1072	1096		
Edelstahl (B)	378	407	436	465	494	523	551	580	712	741	770	799	828	857	886	915	943	972	1001	1133	1162	1191	1220	1249	1278		

**Preise ohne Paneelwagen und Beschwerer**  
Bestellmaß = Dekorationsbreite

## Bestellangaben Flächenvorhangschiene F1

1. Art. Nr.: \_\_\_\_\_ 00155, 00156, 00157 bzw. 00158

2. Farbe \_\_\_\_\_ aluminium oder edelstahl

3. Länge \_\_\_\_\_ in cm

4. Trägerlänge (falls nicht Standard) \_z.B. 13 cm

## Hinweise



Schienen am freistehenden Ende nicht kürzbar  
Garnitur inkl. Feststeller, optionale Endstücke



# Berechnung der Stoffhöhe mit F1 Wandmontage

Konfektion mit Flanschband (20 mm)


Fertige Stoffhöhe von Oberkante Flanschband bis Unterkante Saum



## Berechnung

Oberkante Schiene	242,0 cm
- 2,5 cm	- 2,5 cm
- Bodenfreiheit	- 2,5 cm (Empfehlung)
<b>= fertige Stoffhöhe</b>	<b>= 237,0 cm</b>

Saum unten: 1,0 cm



## Berechnung

Oberkante Schiene	242,0 cm
- 1,5 cm	- 1,5 cm
- Bodenfreiheit	- 2,5 cm (Empfehlung)
<b>= fertige Stoffhöhe</b>	<b>= 238,0 cm</b>

Saum unten: 3,5-4,0 cm



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß